


## Randschalungsprofil RSP



- Randschalungsprofil als verlorene Schalung für einen Bodenplattenabschluss mit Stahlkantenschutz
- Stark belastbarer durch gekantetes Winkelprofil  $t=5\text{mm}$
- Lieferbare Ausführungen:
  - Verzinkte Ausführung
  - Ausführung in Edelstahl
  - Ausführung mit Klemmleiste zum Anschluss einer Folie


## Datenblatt

# Randschalungsprofil RSP



## Datenblatt

# Randschalungsprofil RSP mit Klemmleiste



**Ausschreibungstext  
für das Randschalungsprofil RSP**

Liefern und einbauen des stark belastbaren Randschalungsprofils als verlorene Schalung und zum Schutz der Betonkanten durch ein gekantete Winkel t=5mm, Güte S235JR, problemlos überfahrbar mit Flurförderfahrzeugen, LKW und PKW.

Kantenschutz: t=5mm

Material: Stahl S235JR

Bodenplattenstärke: Das Profil wird individuell auf Ihre Bodenplattenstärke angepasst

		EP	GP
_____ m	Fabrikat: <b>RSP</b>	_____ €/m	_____ €

Hersteller:  
AVS Fugenprofiltechnik GmbH  
Hombergstr. 33 L  
45549 Sprockhövel  
Tel: 02324 5699 160  
www.avs-profile.de

_____ m	Zulage für die feuerverzinkte Ausführung nach DIN EN ISO 1461	_____ €/m	_____ €
_____ m	Zulage für die Ausführung in Edelstahl V2A	_____ €/m	_____ €
_____ m	Zulage für die Ausführung mit Klemmleiste zum Anschluss einer Folie	_____ €/m	_____ €